

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 1 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg****ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Název       | <b>SYX Blueberry Mini 15 mg</b> |
| Popis směsi | Směs organických látek.         |
| UFI         | 2QN0-S0V0-X005-7HSY             |

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Určená použití       | Náplň nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.                                                                            |
| Nedoporučená použití | Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiné použití může vystavit uživatele nepředvídatelným rizikům. |

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

**Consumer Brands International s.r.o.**  
Kamenný Pahorek 116  
417 23 Košťany  
Česká republika  
tel: +420 731 697 772  
adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: production@cbi-products.eu

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s **Toxikologickým informačním střediskem** (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách.

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

Směs je klasifikována jako **nebezpečná** podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES **Acute Tox. 4; H302**

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí**  
Zdraví škodlivý při požití.

**2.2 Prvky označení**

výstražné symboly nebezpečnosti



signální slovo

Varování!

složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: Nikotin.

standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.

P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 2 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P330 - Vypláchněte ústa.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

*doplňující informace na štítku*

EUH208 - Obsahuje máta klasnatá, ext, benzylalkohol. Může vyvolat alergickou reakci.

### 2.3 Další nebezpečnost

Směs k datu vyhotovení bezpečnostního listu neobsahuje: látky identifikované jako endokrinní disruptory, látky splňující kritéria pro klasifikaci PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH, látky vedené na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH (tj. na seznamu SVHC).

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

#### 3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné

| Název složky                  | Číslo CAS<br>Číslo ES<br>Indexové číslo | Registrační číslo     | Obsah<br>% hm. | Klasifikace<br>dle 1272/2008/ES                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin (ISO)*                | 54-11-5<br>200-193-3<br>614-001-00-4    | 01-2120066934-47-XXXX | ≤ 1,5          | Acute Tox. 2; H300<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 2; H330<br>Aquatic Chronic 2; H411  |
| Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát | 24634-61-5<br>246-376-1<br>019-003-00-3 | 01-2119950315-41-XXXX | < 1,2          | Eye Irrit. 2; H319                                                                         |
| Máta klasnatá, ext.           | 84696-51-5<br>283-656-2<br>neuvedeno    | 01-2120744216-58-XXXX | < 0,3          | Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411 |
| Benzylalkohol**               | 100-51-6<br>202-859-9<br>603-057-00-5   | 01-2119492630-38-XXXX | < 0,3          | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Eye Irrit. 2; H319                            |

\* Odhad akutní toxicity (ATE) dle přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008: ATE (orální) = 5 mg/kg; ATE (inhalační) = 0,19 mg/l (prach/mlha); ATE (dermální) = 70 mg/kg.

\*\* Odhad akutní toxicity (ATE) dle přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008: ATE (orální) = 1 200 mg/kg

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávat ústy. Dbát osobní bezpečnosti při záchranných pracích. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

### 4.1 Popis první pomoci

#### Při vdechnutí

Neprodleně přerušit expozici. Dopravit zachraňovaného na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 3 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

a ponechat ho v poloze usnadňující dýchání. Zajistit zachraňovaného proti prochladnutí. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží**

Kontaminovaný oděv a obuv neprodleně odstranit. Před mytím nebo v jeho průběhu sundat prstýnky, hodinky, náramky, atd., jsou-li v místech zasažení kůže a jde-li to snadno. Omývat postižené místo minimálně 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody, pokud možno vlažné. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Nikdy neprovádět neutralizaci. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

**Při styku s okem**

Chránit nezasažené oko. Ihned vyplachovat oči proudem čisté tekoucí vody, pokud možno mírným a vlažným. Rozevřít oční víčka (třeba i násilím). Vyjmout kontaktní čočky, pokud je postižený má, pokračovat ve vyplachování alespoň 15 minut od vnitřního koutku oka k vnějšímu. Nikdy neprovádět neutralizaci. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

**Při požití**

Nevyvolávat zvracení. Provést výplach dutiny ústní. Podat cca 10-20 rozdrcených tablet aktivního uhlí s pitnou vodou, pokud možno vlažnou. Pro výplach dutiny ústní a pití nejsou vhodné sodovky ani minerální vody. Pokud zachraňovaný samovolně zvrací, dbát na to, aby nevdechl zvratky (držet hlavu nízko) a zároveň nepotřísnil jiné části svého těla nebo těla zachránce. Nikdy nepodávat alkoholické nápoje. Vyhledat lékařskou pomoc.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou reakci.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Symptomatická léčba.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva****Vhodná hasiva**

Hasicí prášek, oxid uhličitý, pěna a vodní postřik.

**Nevhodná hasiva**

Plný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

V případě požáru zabraňte úniku hasební vody a zbytků produktu do kanalizace a složek životního prostředí, zejména do vodních zdrojů. Shromážděte je odděleně a zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.

Při požáru se mohou uvolňovat toxické plyny - oxidy uhlíku, dusíku, draslíku a produkty nedokonalého spalování.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Zastavit další únik produktu a přemístit obaly/nádoby/zásobníky z dosahu požáru na bezpečné místo, je-li to možné. Používejte roztříštěné vodní proudy k ochlazení obalů/nádob/zásobníků vystavených účinkům požáru.

Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Při hašení použijte vhodný nezávislý izolační dýchací přístroj a protipožární/protichemický oblek.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 4 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

Zamezte kontaktu s kůží a s očima, používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistěte přiměřenou ventilaci prostor a zamezte kumulaci prachu a aerosolů. Další ochranná opatření - viz oddíl 7.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Zabraňte dalšímu úniku produktu do kanalizace a složek životního prostředí, zejména do vodních zdrojů. Pokud tomu nelze zabránit, informujte okamžitě příslušné úřady (policii a hasiče).

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Podle množství uniklého produktu, při malých únicích opatrně smést či mechanicky setřít, při rozsáhlejších únicích vysát průmyslovým vysavačem/odstranit mechanicky. Shromážděte do označených uzavíratelných nádob a zlikvidujte podle oddílu 13. Zbytky spláchněte vodou, zachyťte pro zneškodnění jako odpad. Při odstraňování minimalizovat tvorbu prachu a aerosolů, např. navlhčením či vhodným systémem odvětrávání. Vyvětrat zasažený prostor.

Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Zamezit kontaktu s kůží a s očima, používat vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistit přiměřenou ventilaci prostor a zamezit kumulaci prachu a aerosolů. Pokud se přesto prach a aerosoly tvoří, musí být pravidelně odstraňovány.

Eliminovat všechny možné zdroje vznícení: teplo, horké povrchy, jiskry, otevřený plamen a jiné možné zdroje zapálení.

Dodržovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. Po manipulaci s produktem si vždy umýt ruce. Před vstupem do prostor odpočinku nebo stravování odložit znečištěné ochranné pomůcky. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchovat se. Zašpiněný oděv vyměnit hned za čistý.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí, mrazem, přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a možnými zdroji vznícení. Neskladovat s neslučitelnými materiály: kyseliny, alkálie, oxidační a redukční činidla.

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

Viz pododdíl 1.2.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1 Kontrolní parametry****8.1.1 Limity v pracovním prostředí****8.1.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění**

Nikotin (CAS 54-11-5):

PEL - 0,5 mg/m<sup>3</sup>; 0,07 ppm.

NPK-P - 2,5 mg/m<sup>3</sup>; 0,37 ppm.

Poznámka: D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

Glycerol, mlha (CAS 56-81-5):

PEL - 10 mg/m<sup>3</sup>; 2,6 ppm.

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 5 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**NPK-P - 15 mg/m<sup>3</sup>; 3,9 ppm.Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný (CAS 144-55-8):PEL - 5 mg/m<sup>3</sup>.NPK-P - 10 mg/m<sup>3</sup>.

Poznámka:

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

V - vdechovatelná frakce aerosolu.

Benzylalkohol (CAS 100-51-6):PEL - 40 mg/m<sup>3</sup>; 9 ppm.NPK-P - 80 mg/m<sup>3</sup>; 18 ppm.**8.1.1.2 Expoziční limity na pracovišti dle směrnice č. 2006/15/ES**Nikotin (CAS 54-11-5):Limitní hodnoty - 8 hod. = 0,5 mg/m<sup>3</sup>.

Poznámka: Možnost závažného pronikání kůží.

**8.1.2 Sledovací postupy**

Zajistit plnění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.

**8.1.3 Biologické limitní hodnoty**

Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.

**8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC**

| <b>Nikotin (ISO)</b> |               |                  |                   | CAS 54-11-5            |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|
| <b>DNEL</b>          |               |                  |                   |                        |
| Oblast použití       | Způsob podání | Účinek           | Doba expozice     | Hodnota                |
| Pracovníci           | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 31,3 µg/m <sup>3</sup> |
| Pracovníci           | Inhalačně     | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 8,6 mg/m <sup>3</sup>  |
| Pracovníci           | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 4,43 µg/kg/den         |
| Pracovníci           | Dermálně      | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 0,84 mg/kg/den         |
| Pracovníci           | Dermálně      | Lokální účinky   | Akutní/krátkodobá | 0,2 mg/cm <sup>2</sup> |
| Spotřebitelé         | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 5,56 µg/m <sup>3</sup> |
| Spotřebitelé         | Inhalačně     | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 6,4 mg/m <sup>3</sup>  |
| Spotřebitelé         | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 1,597 µg/kg/den        |
| Spotřebitelé         | Dermálně      | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 1,1 mg/kg/den          |
| Spotřebitelé         | Dermálně      | Lokální účinky   | Akutní/krátkodobá | 0,1 mg/cm <sup>2</sup> |
| Spotřebitelé         | Orálně        | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 6,4 µg/kg/den          |
| Spotřebitelé         | Orálně        | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 76,7 µg/kg/den         |
| <b>PNEC</b>          |               |                  |                   |                        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 6 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

| Sladká voda | Mořská voda | Přerušované uvolňování | ČOV      | Sladkovodní sediment | Mořský sediment | Vzduch     | Půda        | Potravní řetězec |
|-------------|-------------|------------------------|----------|----------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|
| 0,4 µg/l    | 40 ng/l     | 30 µg/l a 3 µg/l*      | 2,7 mg/l | 0,65 µg/kg           | 0,065 µg/kg     | nestanoven | 0,321 µg/kg | žádný účinek     |

\* Přerušované uvolňování: sladká voda - 30 µg/l, mořská voda - 3 µg/l.

**Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát**

CAS 24634-61-5

## DNEL

| Oblast použití | Způsob podání | Účinek           | Doba expozice | Hodnota                 |
|----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Pracovníci     | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 17,63 mg/m <sup>3</sup> |
| Pracovníci     | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 40 mg/kg/den            |
| Spotřebitelé   | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 52,17 mg/m <sup>3</sup> |
| Spotřebitelé   | Inhalačně     | Lokální účinky   | Dlouhodobá    | 26,08 mg/m <sup>3</sup> |
| Spotřebitelé   | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 20 mg/kg/den            |
| Spotřebitelé   | Dermálně      | Lokální účinky   | Dlouhodobá    | 0,17 mg/cm <sup>2</sup> |
| Spotřebitelé   | Orálně        | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 2 mg/kg/den             |

## PNEC

| Sladká voda | Mořská voda | Přerušované uvolňování | ČOV     | Sladkovodní sediment | Mořský sediment | Vzduch      | Půda       | Potravní řetězec |
|-------------|-------------|------------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|
| 1 mg/l      | 0,1 mg/l    | 4,8 mg/l               | 10 mg/l | 3,6 mg/kg            | 0,36 mg/kg      | nestanoveno | 1,67 mg/kg | žádný účinek     |

**Máta klasnatá, ext.**

CAS 84696-51-5

## DNEL

| Oblast použití | Způsob podání | Účinek           | Doba expozice | Hodnota                |
|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|
| Pracovníci     | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 6,48 mg/m <sup>3</sup> |
| Pracovníci     | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 1,84 mg/kg/den         |
| Spotřebitelé   | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 1,92 mg/m <sup>3</sup> |
| Spotřebitelé   | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 1,1 mg/kg/den          |
| Spotřebitelé   | Orálně        | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 1,1 mg/kg/den          |

## PNEC

| Sladká voda | Mořská voda | Přerušované uvolňování | ČOV     | Sladkovodní sediment | Mořský sediment | Vzduch      | Půda        | Potravní řetězec |
|-------------|-------------|------------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| 6,1 µg/l    | 0,61 µg/l   | 61 µg/l                | 10 mg/l | 0,192 mg/kg          | 0,019 mg/kg     | nestanoveno | 0,035 mg/kg | žádný potenciál  |

**Benzylalkohol**

CAS 100-51-6

## DNEL

| Oblast použití | Způsob podání | Účinek           | Doba expozice | Hodnota              |
|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| Pracovníci     | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 22 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 7 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

|              |           |                  |                   |                       |
|--------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Pracovníci   | Inhalačně | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 110 mg/m <sup>3</sup> |
| Pracovníci   | Dermálně  | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 8 mg/kg/den           |
| Pracovníci   | Dermálně  | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 40 mg/kg/den          |
| Spotřebitelé | Inhalačně | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 5,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Spotřebitelé | Inhalačně | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 27 mg/m <sup>3</sup>  |
| Spotřebitelé | Dermálně  | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 4 mg/kg/den           |
| Spotřebitelé | Dermálně  | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 20 mg/kg/den          |
| Spotřebitelé | Orálně    | Systémové účinky | Dlouhodobá        | 4 mg/kg/den           |
| Spotřebitelé | Orálně    | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 20 mg/kg/den          |

## PNEC

| Sladká voda | Mořská voda | Přerušované uvolňování | ČOV     | Sladkovodní sediment | Mořský sediment | Vzduch       | Půda        | Potravní řetězec |
|-------------|-------------|------------------------|---------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 mg/l      | 0,1 mg/l    | 2,3 mg/l               | 39 mg/l | 5,27 mg/kg           | 0,527 mg/kg     | nesta-noveno | 0,456 mg/kg | žádný účinek     |

## 8.2 Omezování expozice

### 8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti pro dodržení stanovených expozičních limitů pro danou látku. Dbejte bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních ochranných prostředků závisí mimo jiného na koncentraci látky na pracovišti, teplotě, doby expozice, druhu vykonávané práce, úrovni ventilace a koncentraci produktu.

### 8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky

**Ochrana dýchacích cest** Není nutná v případě dodržení expozičních limitů, a pokud nedochází k tvorbě prachu a aerosolů. Pokud by byly překročeny expoziční limity nebo v případě tvorby prachu a aerosolů, použít respirátor, polomasku nebo celoobličejovou masku, při intenzivním či delším zatížení, havárii nebo požáru se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním ovzduší.

**Ochrana rukou** Při déletrvajícím nebo opakovaném kontaktu s pokožkou použijte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (např. z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku, dle EN 374).

**Ochrana očí a obličeje** V případě možnosti zasažení očí používejte dobře těsnící ochranné brýle (např. dle EN 166).

**Ochrana kůže** Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. ochranný pracovní oděv a obuv, zástěra, atd.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít ochranný krém. Znečištěný oděv a obuv před opětovným použitím vyčistit.

### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

**Skupenství**

pevné

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 8 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

|                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Barva</b>                                                        | bílá                                                     |
| <b>Zápach</b>                                                       | charakteristický                                         |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | nestanoveno                                              |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | nestanoveno                                              |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | nemá významné hořlavé vlastnosti                         |
| <b>Meze výbušnosti</b>                                              | <b>dolní</b> nevztahuje se<br><b>horní</b> nevztahuje se |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | nevztahuje se                                            |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | nevztahuje se                                            |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | nevztahuje se                                            |
| <b>pH</b>                                                           | 9,3 (odborný odhad)                                      |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | nevztahuje se                                            |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | voda: rozpustná                                          |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | nevztahuje se                                            |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | nevztahuje se                                            |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | nestanoveno                                              |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | nevztahuje se                                            |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | směs neobsahuje nanoformy látek                          |

## 9.2 Další informace

Neuvedeno.

### 9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Směs není klasifikována jako výbušnina ani jako oxidant.

### 9.2.2 Další charakteristiky bezpečnosti

Směs není prekurzorem výbušnin dle nařízení (EU) č. 2019/1148.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Při běžných podmínkách je produkt stabilní. K nebezpečným reakcím nedochází.

### 10.2 Chemická stabilita

Produkt je za dodržení doporučených podmínek nakládání, použití a skladování stabilní.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Produkt je za dodržení doporučených podmínek nakládání, použití a skladování stabilní.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před vlhkostí, mrazem, přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a možnými zdroji vznícení.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 9 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

Kyseliny, alkálie, oxidační a redukční činidla.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Nejsou.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní toxicita**

zdraví škodlivý při požití

**- LD<sub>50</sub> orálně (mg/kg)**

data pro směs nejsou k dispozici

- cca 77,83 (myš, samice, OECD 425) - CAS 54-11-5
- odhad akut. toxicity (ATE) = 5 - CAS 54-11-5
- cca 5 000 (potkan, samec, OECD 401) - CAS 84696-51-5
- 10 500 (potkan, exp. studie) - CAS 24634-61-5
- 1 620 (potkan, samec, exp. studie) - CAS 100-51-6
- odhad akut. toxicity (ATE) = 1 200 - CAS 100-51-6

**- LD<sub>50</sub> dermálně (mg/kg)**

data pro směs nejsou k dispozici

- 70,4 (králík, samice, OECD 402) - CAS 54-11-5
- odhad akut. toxicity (ATE) = 70 - CAS 54-11-5
- > 5 000 (králík, OECD 402) - CAS 84696-51-5
- > 2 000 (potkan, OECD 402) - CAS 24634-61-5

**- LC<sub>50</sub> inhalačně (mg/l)**

data pro směs nejsou k dispozici

- 2,3 (potkan, samec, aerosol, 20 min., exp. studie) - CAS 54-11-5
- odhad akut. toxicity (ATE, prach/mlha) = 0,19 - CAS 54-11-5
- > 4,178 (potkan, aerosol, 4 hod., exp. studie) - CAS 100-51-6

**Žiravost/dráždivost pro kůži**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- dle starších studií klasifikován jako iritant pro kůži (králík, OECD 402) - CAS 54-11-5
- dráždí kůži (králík, OECD 402) - CAS 84696-51-5
- není iritant pro kůži (králík, OECD 404) - CAS 24634-61-5

**Vážné poškození očí/podráždění očí**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- není iritant pro oči (králík, OECD 405) - CAS 84696-51-5
- není iritant pro oči (skot, OECD 437) - CAS 54-11-5
- způsobuje vážné podráždění očí (králík, OECD 405) - CAS 24634-61-5
- způsobuje vážné podráždění očí (králík, OECD 405) - CAS 100-51-6

**Senzibilizace dýchacích cest/kůže**

obsahuje máta klasnatá, ext., benzylalkohol, může vyvolat alergickou reakci

- může vyvolat alergickou kožní reakci (myš, OECD 429) - CAS 84696-51-5
- není senzibilizující pro kůži (myš, OECD 429) - CAS 54-11-5
- není senzibilizující pro kůži (morče, EU metoda B.6) - CAS 24634-61-5
- může vyvolat alergickou kožní reakci (morče, exp. studie) –

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 10 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

CAS 100-51-6

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- negativní (OECD 487) - CAS 54-11-5
- negativní (OECD 471, 489) - CAS 84696-51-5
- negativní (EU-metoda B.18, OECD 474) - CAS 24634-61-5
- negativní (OECD 471, 476) - CAS 100-51-6

**Karcinogenita**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEL = 1 400 mg/kg/den (myš, orálně, exp. studie) - CAS 24634-61-5
- LOAEL = 3 750 mg/kg/den (myš, orálně, exp. studie) - CAS 24634-61-5

**Toxicita pro reprodukci**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEL ≥ 90 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 416) - CAS 84696-51-5
- NOAEL ≥ 200 mg/kg/den (potkan, OECD 414, read-across) - CAS 84696-51-5
- NOAEC ≥ 20 mg/m<sup>3</sup> (potkan, inhalačně, generace P0, F1, OECD 422) - CAS 54-11-5
- NOAEL ≥ 3 000 mg/kg/den (potkan, orálně, generace P0, F1, F2, OECD 443) - CAS 24634-61-5
- NOAEL = 340 mg/kg/den (potkan, orálně, EU-metoda B.31) - CAS 24634-61-5
- LOAEL > 340 mg/kg/den (potkan, orálně, EU-metoda B.31) - CAS 24634-61-5
- NOAEL ≥ 750 mg/kg/den (potkan, orálně, generace F1, F2, exp. studie) - CAS 100-51-6
- NOAEL = 175 mg/kg/den (potkan, orálně, exp. studie) - CAS 100-51-6

**Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

**Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEL < 93 mg/kg/den (potkan, orálně, játra, ledviny, OECD 408) - CAS 84696-51-5
- NOAEC < 10 mg/m<sup>3</sup> (potkan, inhalačně, páry, OECD 422) - CAS 54-11-5
- NOAEL = 400 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 451) - CAS 100-51-6
- NOAEC = 1 072 mg/m<sup>3</sup> (potkan, inhalačně, páry, OECD 412) - CAS 100-51-6

**Nebezpečnost při vdechnutí**

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

**11.2. Informace o další nebezpečnosti****11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Směs ani její složky nesplňují kritéria dle nařízení (EU) č. 2017/2100, (EU) č. 2018/605.

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 11 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg****11.2.2 Další informace**

Viz oddíl 2 a 4.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1 Toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

**Ryby**

data pro směs nejsou k dispozici

LL<sub>50</sub>, 96 h., *Cyprinus carpio*: > 4,6 mg/l (OECD 203) - CAS 84696-51-5NOEC, 96 h., *Oncorhynchus mykiss*: ≥ 3 mg/l (OECD 203) - CAS 54-11-5LC<sub>50</sub>, 96 h., *Oncorhynchus mykiss*: > 1 000 mg/l (OECD 203) - CAS 24634-61-5LC<sub>50</sub>, 96 h., *Oryzias latipes*: ≥ 100 mg/l (OECD 203) - CAS 100-51-6**Korýši**

data pro směs nejsou k dispozici

EL<sub>50</sub>, 48 h., *Daphnia magna*: 3,1 mg/l (OECD 202) - CAS 84696-51-5EC<sub>50</sub>, 48 h., *Daphnia magna*: 3 mg/l (OECD 202) - CAS 54-11-5NOEC, 16 d., *Daphnia pulex*: 0,02 mg/l (OECD 211) - CAS 54-11-5EC<sub>50</sub>, 48 h., *Daphnia magna*: 982 mg/l (OECD 202) - CAS 24634-61-5NOEC, 21 d., *Daphnia magna*: 50 mg/l (OECD 211) - CAS 24634-61-5EC<sub>50</sub>, 48 h., *Daphnia magna*: 230 mg/l (OECD 202) - CAS 100-51-6NOEC, 21 d., *Daphnia magna*: 51 mg/l (OECD 211) - CAS 100-51-6**Řasy**

data pro směs nejsou k dispozici

EC<sub>50</sub>, 72 h., *Desmodesmus subspicatus*: 11 mg/l (OECD 201) - CAS 54-11-5EC<sub>10</sub>, 72 h., *Desmodesmus subspicatus*: 5,2 mg/l (OECD 201) - CAS 54-11-5EL<sub>50</sub>, 72 h., *Raphidocelis subcapitata*: 65 mg/l (OECD 201) - CAS 84696-51-5EL<sub>10</sub>, 72 h., *Raphidocelis subcapitata*: 21 mg/l (OECD 201) - CAS 84696-51-5EC<sub>50</sub>, 72 h., *Raphidocelis subcapitata*: 69 mg/l (OECD 201) - CAS 24634-61-5EC<sub>50</sub>, 72 h., *Raphidocelis subcapitata*: 759 mg/l (OECD 201) - CAS 24634-61-5EC<sub>50</sub>, 72 h., *Raphidocelis subcapitata*: 759 mg/l (OECD 201) - CAS 100-51-6NOEC, 72 h., *Raphidocelis subcapitata*: 556 mg/l (OECD 201) - CAS 100-51-6**Vodní rostliny**

data pro směs nejsou k dispozici

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

Nestanoveno pro směs.

Snadno biologicky odbouratelná: 71 % za 28 dní (OECD 301 B) - CAS 54-11-5.

Snadno biologicky odbouratelná: &gt; 60 % za 28 dní (OECD 301 F) - CAS 84696-51-5.

Snadno biologicky odbouratelná: 74,9 % za 28 dní (OECD 301 D) - CAS 24634-61-5.

Snadno biologicky odbouratelná: 97 % za 21 dní (OECD 301 A) - CAS 100-51-6.

**12.3 Bioakumulační potenciál**

Nestanoveno pro směs.

Log Pow = 1,17 (pH = 12,17; exp. studie) - CAS 54-11-5.

Log Pow = -1,72 (pH = 6,5; OECD 117) - CAS 24634-61-5.

Log Pow = 1,05 (20 °C; calculation) - CAS 100-51-6.

**12.4 Mobilita v půdě**

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 12 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

Nestanoveno pro směs.

Log Koc = -1,82 (20 °C, pH = 6, OECD 121) - CAS 24634-61-5.

**12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB**

Směs ani její složky nesplňují kritéria dle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006.

**12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Směs ani její složky nesplňují kritéria dle nařízení (EU) č. 2017/2100, (EU) č. 2018/605.

**12.7 Jiné nepříznivé účinky**

Směs ani její složky nejsou uvedeny v nařízení (EU) č. 2024/590 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady****Vhodné metody pro odstraňování látky a znečištěného obalu**

Odstranit dle platných evropských a národních předpisů. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerovatelné roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

Možný kód odpadu:

16 03 05\* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky.

15 01 10\* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

**Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady**

Označení dle Přílohy III směrnice 2008/98/ES: HP 6 - „Akutní toxicita.“

**Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady**

Nemísit s neslučitelnými materiály (viz odd. 10).

**Právní předpisy o odpadech**

Směrnice 2008/98/ES

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

**14.1 UN číslo nebo ID číslo**

není

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

- ADR/RID                      není

- ostatní přeprava              není

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

není

**14.4 Obalová skupina**

není

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 13 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg****14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí při přepravě

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

není

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

není relevantní

**14.8 Další údaje****ADR/RID**

- |                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| - klasifikační kód                  | není |
| - bezpečnostní značka               | není |
| - identifikační číslo nebezpečnosti | není |
| - omezení pro tunely                | není |

**IMDG**

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| - pokyny pro případ požáru/úniku | není |
|----------------------------------|------|

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek  
Nařízení č. 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí  
Nařízení č. 2019/1148/EU, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání  
Nařízení č. 2019/1021/EU, o perzistentních organických znečišťujících látkách  
Nařízení č. 649/2012/ES, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek  
Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi  
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

**ODDÍL 16: Další informace****Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize**

První vydání.

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 14 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg*****Klíč nebo legenda ke zkratkám***

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Akutní toxicita, kat. 2                                                                                                                                   |
| Acute Tox. 4      | Akutní toxicita, kat. 4                                                                                                                                   |
| Aquatic Chronic 2 | Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 2                                                                                                            |
| Asp. Tox. 1       | Nebezpečnost při vdechnutí, kat. 1                                                                                                                        |
| Eye Irrit. 2      | Podráždění očí, kat. 2                                                                                                                                    |
| Skin Irrit. 2     | Dráždivost pro kůži, kat. 2                                                                                                                               |
| Skin Sens. 1B     | Senzibilizace kůže, kat. 1B                                                                                                                               |
| DNEL              | Odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům (Derived No Effect Level)                                                           |
| PNEC              | Odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům (Predicted No Effect Concentration)                                                    |
| PEL               | Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)                                                                                                             |
| NPK-P             | Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit                                                                                                          |
| CLP               | Nařízení č. 1272/2008/EC                                                                                                                                  |
| REACH             | Nařízení č. 1907/2006/EC                                                                                                                                  |
| ADR               | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí                                                                                         |
| RID               | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí                                                                                                 |
| IMDG              | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí                                                                                                  |
| IMO               | Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization)                                                                                      |
| ICAO/IATA         | Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží                                                                                                 |
| LC <sub>50</sub>  | Letální koncentrace, při níž zemře 50 % testovaných jedinců                                                                                               |
| LD <sub>50</sub>  | Letální dávka, při níž zemře 50 % testovaných jedinců                                                                                                     |
| LL <sub>50</sub>  | Úroveň zátěže, která vede k 50 % úmrtnosti testovaných jedinců                                                                                            |
| EL <sub>50</sub>  | Dávka testované látky, která je smrtelná pro 50 % testovaných jedinců                                                                                     |
| EL <sub>10</sub>  | Dávka testované látky, která je smrtelná pro 10 % testovaných jedinců                                                                                     |
| EC <sub>50</sub>  | Účinná koncentrace látky, která způsobí 50 % maximální reakce                                                                                             |
| EC <sub>10</sub>  | Účinná koncentrace látky, která způsobí 10 % maximální reakce                                                                                             |
| NOAEC             | Koncentrace, při které ještě nebyl pozorován škodlivý účinek (No Observed Adverse Effect Concentration)                                                   |
| NOAEL             | Nejvyšší dávka nebo expoziční koncentrace látky, při které není pozorován žádný statisticky významný nepříznivý účinek (No Observed Adverse Effect Level) |
| NOEC              | Koncentrace bez nepříznivého účinku (No Observed Effect Concentration)                                                                                    |
| LOAEL             | Nejnižší pozorovaná hladina nepříznivých účinků (Lowest Observed Adverse Effect Level)                                                                    |
| PBT               | Látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň                                                                                                   |
| vPvB              | Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se                                                                                                      |
| SVHC              | Látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of Very High Concern)                                                                                        |
| ČOV               | Čistírna odpadních vod                                                                                                                                    |

***Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat***

Státní a evropská legislativa, registrační dokumentace složek, databáze MedisAlarm, odborná literatura.

***Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení***

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| H300 | Při požití může způsobit smrt. |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití.    |

Datum vydání: 07. 05. 2026

Číslo produktu: P-MSF322

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 15 z 15

Název látky nebo směsi: **SYX Blueberry Mini 15 mg**

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304      | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.                                  |
| H310      | Při styku s kůží může způsobit smrt.                                                         |
| H315      | Dráždí kůži.                                                                                 |
| H317      | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                        |
| H319      | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                              |
| H330      | Při vdechování může způsobit smrt.                                                           |
| H411      | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                          |
| EUH208    | Obsahuje máta klasnatá, ext., benzylalkohol. Může vyvolat alergickou reakci.                 |
| P102      | Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                 |
| P103      | Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.                                          |
| P264      | Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.                                                    |
| P270      | Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.                                   |
| P301+P312 | PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.         |
| P330      | Vypláchněte ústa.                                                                            |
| P501      | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. |

***Pokyny pro školení***

Dle bezpečnostního listu.

***Další informace***

Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP. Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezte zdravotním a environmentálním rizikům.

Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.